


WKL 2003 S

WANDKONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 221002

Wer besonderen Wert auf Ruhe legt, für den sind unsere Direktheizgeräte mit natürlicher Konvektion genau das Richtige; die sind nämlich völlig geräuschlos und zugfrei. Der Wandkonvektor nützt das physikalische Prinzip der natürlichen Luftzirkulation. Für eine fein abgestufte Heizleistung ist dabei ebenfalls gesorgt. Die Wandkonvektoren zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Bringen Sie die Wärme dorthin, wo Sie sie grade brauchen. Außerdem lassen sich die Geräte durch ihr äußeres Design harmonisch in jede Wohnung integrieren. Sicherheit wird bei AEG groß geschrieben, daher ist der Wandkonvektor mit einer Temperatursicherung zum Schutz vor Überhitzung ausgestattet.



Die wichtigsten Merkmale

Wandkonvektor mit mechanischem Temperaturregler

Mit selbstrückstellender Temperatursicherung

2.000 W Heizleistung

Gehäuse- und Lüftungsgitter-Farbe: alpin-weiß, ähnlich RAL 9016

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium

Stufenlose Temperaturwahl zwischen 6 °C und 30 °C, mit Frostschutzstellung

Spritzwasserschutz IP 24, Schutzklasse II

EIN/AUS-Schalter oben rechts am Gerät

Begrenzung des Temperaturreglers möglich

Separater Montagebügel

Anschluss mit Konturenstecker, Zuleitung 1 m

VDE, VDE/GS, CE



Typ	WKL 1003 S	WKL 1503 S	WKL 2003 S	WKL 2503 S
Bestell-Nr.	220998	221000	221002	221003

Technische Merkmale

Elektroanschluss	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Leistung	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W
Leistungsstufen	0 - 1000 W	0 - 1500 W	0 - 2000 W	0 - 2500 W
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	445 mm	590 mm	740 mm	890 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,4 kg	5,7 kg	6,8 kg	8,1 kg



Typ	WKL 3003 S	WKL 503 S	WKL 753 S
Bestell-Nr.	221004	220996	220997

Technische Merkmale

Elektroanschluss	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Leistung	3000 W	500 W	750 W
Leistungsstufen	0 - 3000 W	0 - 500 W	0 - 750 W
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	1040 mm	370 mm	445 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	9,4 kg	3,8 kg	4,4 kg

Tiefe inklusive 22 mm Wandhalterung

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.